

CE
1783

ankaferd
BLOODSTOPPER
Hemostatik Ajan



ankaferd
●●●●

ankaferd
BLOODSTOPPER[®]
Hemostatik Ajan



ABS Islak Tampon, ABS Emilebilen Islak Tampon,
ABS Push&Stop Tampon, Ankaferd Ampul, Ankaferd Sprey

ankaferd
BLOODSTOPPER[®]
Hemostatik Ajan



• TAMPON

- 3 ml. (2,5 cm.x 7 cm.) / 1 kutu x 12 adet
- 5 ml. (5 cm.x 5cm.) / 1 kutu x 12 adet
- 10 ml. (5 cm.x 7,5 cm.) / 1 kutu x 12 adet
- 100 ml. (20 cm.x 20 cm.) / 1 kutu x 12 adet

ankaferd
BLOODSTOPPER[®]
Hemostatik Ajan



• EMİLEBİLEN TAMPON

0,5	ml. (1 cm. x 2,5 cm.) / 1 kutu x 1 adet
1	ml. (2 cm. x 2,5 cm.) / 1 kutu x 1 adet
2,5	ml. (5 cm. x 2,5 cm.) / 1 kutu x 1 adet
5	ml. (5 cm. x 5 cm.) / 1 kutu x 1 adet
10	ml. (5 cm. x 10 cm.) / 1 kutu x 1 adet

ankaferd
BLOODSTOPPER[®]
Hemostatik Ajan



● **PUSH&STOP**

- 2 ml. (15 cm. x 15 cm.) / 1 kutu x 6 adet
- 3,5 ml. (18 cm. x 22 cm.) / 1 kutu x 6 adet

ankaferd
BLOODSTOPPER[®]
Hemostatik Ajan



• SPREY

- 5 ml • 10 ml • 25 ml • 50 ml • 100 ml

ankaferd
BLOODSTOPPER®
Hemostatik Ajan



• AMPUL
24 adet - 1 kutu

ankaferd BLOODSTOPPER®

Hemostatik Ajan

Ankaferd BloodStopper (ABS) hayata bağlar...

Kanama kontrolünde yüzyılın buluşu olarak kabul edilen Ankaferd BloodStopper, hemostaz düzenleyicisi olarak fonksiyon gören, vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların kontrolünde kullanılan, uygulamada süratle, hemostatik etki elde edilen, standart bitkisel içerikte, stabil ve steril tıbbi bir üründür.



Formülü

100 ml'lik ürün içerisinde; Urtica dioica (kurutulmuş kök ekstresi) 6 mg, Vitis vinifera (kurutulmuş yaprak ekstresi) 8 mg, Glycyrrhiza glabra (kurutulmuş yaprak ekstresi) 9 mg, Alpinia officinarum (kurutulmuş yaprak ekstresi) 7 mg, Thymus vulgaris (kurutulmuş ot ekstresi) 5 mg.

Etki mekanizması

Ankaferd BloodStopper, klasik koagülasyon kaskad sisteminden bağımsız olarak 'Protein network' ortamında vital fizyolojik eritrosit aggregasyonu yoluyla hemostatik etki göstermektedir. Bu süreç in vitro ortamda saliseler, in vivo ortamda saniyeler düzeyinde gerçekleşir.



Tıbbi Özellikleri

'Ankaferd BloodStopper' kanamayı durdurucu preparat; plazma ve serum içinde kısa sürede (saliseler düzeyinde) bir yapı ağı (network) oluşturur. Yapılan genel hemostatik ve biyokimyasal testler sonucu bu yapı ağının Ankaferd BloodStopper'in kan içindeki proteinler ve asıl olarak da fibrinogen'le kurduğu karşılıklı etkileşim ile birlikte oluştuğu ve kırmızı kürelerin vital aggregasyonunu sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte doku onanımına izin verecek düzeyde kan durdurulması işlemi temel olarak protein eritrosit etkileşimi ile bağlantılıdır. Kan hücreleri de bu ağa eşlik ederler. Ankaferd BloodStopper ağında fizyolojik hemostatik işlem doku faktörü-bağlantılı kan pıhtılaşımı yapısından bağımsız olarak, bu sistemi bozmadan gelişir. Bu nedenle Ankaferd BloodStopper hem normal hemostatik değerlere sahip bireylerde hem de birincil ya da ikincil hemostazı defektif olan bireylerde etkilidir. 'Ankaferd BloodStopper' klinik kullanım için yardımcı ürün olarak mukoza çatlakları dahil yoğun dış kanamaları durdurmakta da güvenle kullanılabilir. Ankaferd BloodStopper damar içine ya da kan dolaşım sistemine yerleştirilmemelidir.

Ankaferd BloodStopper'ın kullanım alanı çok geniştir

Ambulanslar, acil servisler, ilk yardım merkezleri, hastaneler, diş klinikleri, sağlık birimleri, emniyet güçleri, silahlı kuvvetler, itfaiyeler, doğal afet bölgeleri, arama kurtarma görevleri, ilk yardım çantaları, okullar, evler, iş yerleri, kara/hava/deniz taşıtları...

Ankaferd BloodStopper pıhtılaşma faktörlerinden bağımsız olarak süratle hemostaz sağlar

Ankaferd BloodStopper, hemofiliik, diabetik, anti koagülan (coumadin), anti agregan (aspirin, heparin) kullanan hastalarda, diş ve diş kanamalarının kontrolünde etkili ve güvenlidir.

Ankaferd BloodStopper

- Türk buluşudur • T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilk Türk ürünüdür • Türk sermayeli şirketler tarafından üretilip insanlığın hizmetine sunulmaktadır • % 100 bitkiselidir, hiç bir inorganik/sentetik katkı ve alkol içermez
- İritasyona neden olmaz • Sterildir, steril özelliğini asla kaybetmez • İçerisinde ve uygulandığı yerde mikrop barındırmaz • Alerjik etkisi yoktur • İnsan sağlığı açısından risk içermez • Likit formdadır, bu sebeple uygulaması çok kolaydır • Uyguladıktan sonra bölgeden temizlenmesi gerekli değildir • Özel bir saklama koşulu yoktur, soğuk zincir vs. gerektirmez.

Yan Etkiler/Advers Etkiler

Ankaferd BloodStopper'ın bilinen yan etkisi yoktur. İstenmeyen bir etki görüldüğünde Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz.

İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler

- Ankaferd BloodStopper'ın kişinin kullandığı ilaçlarla bilinen çapraz (advers) etkileşimi yoktur.
- Hipoallerjeniktir.

Ticari Takdim Şekli

Ankaferd BloodStopper Tampon: (2.5cm x 7cm – 3ml.)-(5cm x 7,5cm- 10ml.)-(20cm x 20cm -100ml.) Ambalaj kutu içerisinde 12 adet.

Ankaferd BloodStopper Sprey: 5ml, 10ml, 25ml, 50ml ve100ml.

Ankaferd BloodStopper Ampul: (24'lük) ambalajlarda piyasaya arz edilmiştir.



İzin Tarih ve Numarası: 25.05.07-2007/32 • 05.07.07-2007/31 • 31.05.07-2007/35

Ref: Haemostatic Actions Of The Folkloric Medicinal Plant Extract, Ankaferd Blood Stopper, J Int Med Res. (2008, Jan.) H Göker, IC Haznedaroğlu, S Erçetin, S Kirazlı, U Akman, Y Öztürk, HC Firat.

ANKAFERD BLOODSTOPPER KULLANIM ALANLARI

GENEL CERRAHİ

- Tüm gastrointestinal (özefagus, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, ince bağırsak, kolon, apendiks) operasyonları
- Tüm endoskopik ve kolonoskopik işlemler
- Tiroid ameliyatları
- Meme cerrahisi
- Sünnet
- Fitik operasyonları
- Hemoroidektomi

GASTROENTEROLOJİ

- Üst ve alt gastrointestinal sistem (GİS) kanama kontrolü
- Tüm endoskopik ve kolonoskopik işlemler

KADIN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI

- Atoni kanaması
- Sezeryan
- Histerektomi
- Endometriozis ve diğer jinekolojik kitle ameliyatları
- Onkolojik cerrahiler ve pelvik taban cerrahisi

ACİL KULLANIM

- Göğüs kafesi yaralanmaları
- Ekstremiteler yaralanmaları
- Heparin, Aspirin, Warfarin kullanan travma hastalarında kanama kontrolü
- Kanama-pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda kanama kontrolü
- Zorlu ve kontrol edilemeyen kanamalar

GÖĞÜS CERRAHİSİ

- Toraks yaralanmaları
- Pulmoner lobektomi-wedge rezeksiyonlar
- Mediastinal kitle-tümör ameliyatları ve diğer tüm mediastinal operasyonlar

GÖĞÜS HASTALIKLARI

- Bronkoskopi

NEFROLOJİ

- Diyalize bağlı arter ve ven kanamaları

KALP-DAMAR CERRAHİSİ

- Tüm açık kapalı kalp operasyonları
- Koroner bypass cerrahisi
- Kalp kapağı ameliyatları
- Büyük damar cerrahileri (anevrizma, diseksiyon)
- Varis ve periferik arter ameliyatlara

KBB

- Tüm baş boyun cerrahisi operasyonları (boyun diseksiyonu, tümör-kitle çıkartılması)
- Tüm ağız içi cerrahiler ve tonsillektomi
- Rinoplasti
- Epistaksis

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

- Tüm ortopedik travma, artroplasti ve revizyon ameliyatları
- Omurga cerrahisi
- El-ayak cerrahisi ve ortopedik onkoloji ameliyatları

DENTAL KULLANIM ALANLARI

- Komplikasyonlu ya da normal diş çekimi operasyonları
- İmplantasyon işlemleri sırasında ve sonrasında oluşan kanamalar
- Kist operasyonları
- Detertraj, küretaj, gingivektomi, gingivoplasti işlemleri sırasında oluşan kanamaların kontrolü
- Diğer tüm ağız içi dental operasyonları
- Yara iyileşmesinin gecikeceğinin düşünüldüğü sistematik hastalıkları bulunan hastalarda iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla
- Heparin, Aspirin, Warfarin, kullanan hastalarda ağız içi operasyonları
- Diabet, Hemofili, Von Willebrand vb. kanama diatezi hastalarının ağız içi operasyonları

ÜROLOJİ

- Skrotal orşiopeksi, varikozel ve tüm skrotal ameliyatlar (kitle, tümör ve benzeri)
- Açık kapalı prostat ameliyatları
- Mesane operasyonları

www.ankaferd.com

CE
1783

ankaferd
BLOOD STOPPER®
Hemostatik Ajan

ankaferd
●●●●

Ferhatpaşa Mah.
Yeditepe Cad.
14. Sokak No:11-13
Ataşehir/İstanbul
info@ankaferd.com
Tel: 0216 455 43 43

ANKA FERD
0216 338 78 33

KOSGEB
www.kosg.gov.tr
BAŞM TARİHİ:
01.05.2021